


2022









S. 20

Innovative Lösungen für flexibles Lernen + Arbeiten



Bestellen leicht gemacht

Telefon

+49 (0)231 / 99 76 00-0

Montag - Freitag von 8 - 17 Uhr

Fax

+49 (0)231 / 99 76 00-29

Mail

vertrieb@einrichtwerk.de

Online-Shop

www.einrichtwerk.de

Musterservice

Nutzen Sie unseren kostenlosen Musterservice. Wir senden Ihnen gerne versandkostenfrei Muster unserer Möbel zu. Überzeugen Sie sich 4 Wochen unverbindlich und in aller Ruhe von der Qualität und Funktionalität unserer Möbel. Danach holen wir die Muster wieder bei Ihnen ab – natürlich gratis.

Ein Anruf oder eine E-Mail genügen.

Lieferung

Die Versandkostenpauschale beträgt 9,90 €, ab 500 € Auftragswert liefern wir versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands ohne Inseln).

- Die Lieferung erfolgt standardmäßig bis hinter die erste verschließbare Tür.
- Wünschen Sie eine Lieferung direkt an die Verwendungsstelle (z.B. Klassenraum, Aula etc.), rufen Sie uns bitte an. Wir erstellen Ihnen dann ein individuelles Angebot.

Persönliche Vor-Ort-Beratung

Sie wünschen eine persönliche Beartung? Gerne vereinbaren wir einen Besuchstermin mit Ihnen. Rufen Sie uns einfach an.

Die Lieferzeit für Muster beträgt ca. 5-10 Werktage. Alle anderen Bestellungen liefern wir in der Regel innerhalb von 8 Wochen aus.

Nur für den Bildungsbereich und den behördlichen oder gewerblichen Bedarf.







Geschäftsführer: Julia Buschbell, Michael Ochsenfeld, Matthias Schulz

Liebe Kundin, lieber Kunde,

durch lange Erfahrung in der Schulmöbelbranche wissen wir: Ein flexibles Ausstattungs-Konzept ist das A und O für moderne Kommunikationsräume. Vortrag, Seminar, Projektarbeit: Wechselnde Lehr- und Lernformen verlangen nach Möbeln, die sich individuellen Ansprüchen fließend anpassen und nahtlose Übergänge möglich machen.

Der von uns entwickelte und rechtlich geschützte **5-Eck-Tisch (EWT.5) setzt hier Maßstäbe.** Sein einzigartiges Format ist optimiert für alle Unterrichts- bzw. Kommunikationsformen. Ob klassische Referats- oder Prüfungssituation, Einzel- oder Gruppenarbeit, Meeting oder Diskussionsrunde: Das Multitalent erlaubt unzählige Aufstellungsformen und lässt sich in Minuten nach Wunsch und Bedarf (neu) gruppieren. Ideal auch für Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Kantinen, Multifunktionsräume, ... Bei Bedarf ein vollständiger Einzelplatz, optimal auch zum Umsetzen sich ändernder Pandemie- und Abstandsregeln.

Referententische, Akustik-Lösungen und ergonomische Stühle der neuesten Generation komplettieren das Programm von EinrichtWerk. Alle Möbel sind "made in Germany", robust, haltbar und pflegeleicht. Eine Investition in Qualität und Langlebigkeit, die sich auszahlt.

Stellen Sie uns noch heute auf die Probe. Unser Service ist in jeder Phase für Sie da: von der individuellen Beratung vor Ort bis zur schnellen, **kostenlosen und unverbindlichen Musterlieferung**.

Julia Buschbell

Michael Ochsenfeld

Matthias Schulz

EinrichtWerk GmbH, Stahlbaustr. 7, 44577 Castrop-Rauxel, Deutschland





EWT.5

Der geniale Fünfecktisch für alle Lernkonzepte und Unterrichtsformen.

Seite 4





Innovative Lösungen für flexibles Lernen + Arbeiten



EWS.60

Das Lounge-Konzept für Lern-, Rückzugs- und Kommunikationsbereiche.

Seite 22



Dynamisches Sitzen in neuer Dimension.

Seite 14



EWA

Das intelligente Akustik-Sytem: Optimiert die Sprache, mindert den Lärm und reduziert so den Stress.

Seite 22



Dozentenarbeitsplätze: Seite 11
Weitere Stühle: Seite 18
Sitzelemente: Seite 20
Ihre Ansprechpartner: Seite 25



Innovativer Lärmschutz

Der geniale **Fünfecktisch**. Für alle Lern-, Arbeits- und Meetingformen.

Die Arbeitsfläche eines klassischen Einzeltischs.
Jedoch extrem flexibel, vielseitig und variabel zu kombinieren.
Für alle Schulungskonzepte, Seminarformen, Meetings,
Workshops, Weiterbildung, ...



Die unterschiedlichen Tischgrößen sind miteinander perfekt kombinierbar. (
Seite 8)

Ein Tisch für alle Kommunikationsräume

Egal, ob Meeting, Seminar, Workshop...

Ein Exklusiv-Produkt

Von

EinrichtWerk


Ein Rechteck mit fünf Ecken? Genau das ist der EWT.5, die Weltneuheit von EinrichtWerk – Made in Germany. Vom Grundformat ein klassisches Rechteck, bei dem wir einfach eine Ecke weggeschnitten haben. Und so entsteht ein völlig neues Format, das die Größe und Vorteile klassischer Einzeltische mit der Flexibilität von Dreiecks-, Oval- und Trapeztischen vereint.



EWT.5 – Der Fünfecktisch.

Ein Tisch für **alle** – macht Schluss mit vielen verschiedenen Tischformen und -größen. Entwickelt für den **universellen Einsatz** in Unternehmen und in der Erwachsenenbildung.

Ungezählte Kombinationsmöglichkeiten: Einzelarbeit – Reihenaufstellung – Gruppenarbeit – Diskussionsrunde:





Sehen Sie weitere Kombinationsbeispiele per QR-Code direkt auf Ihrem Smartphone.

einrichtwerk.de/EinrichtWerk/Service/Kombinationshilfe-Tisch/



Das ultimative Ausstattungs-Konzept für moderne Kommunikation und Interaktion.


Mobil, dynamisch und enorm vielgestaltig zu gruppieren. Speziell bei der Team- und Projektarbeit spielt der Fünfeck-Tisch seine Stärken aus. Ob 2er, 3er, 4er oder 6er-Kombinationen, Reihen oder (Diskussions-)Runden: Praktisch jede Konfiguration ist möglich und bildet eine optimale Kommunikationssituation. Dennoch bei Bedarf ein vollwertiger Einzeltisch mit ausreichend Platz (Modell **79**: 0,46 m²) für Laptop, Unterlagen, Arbeitsmaterial.

Universell, funktional, zeitgerecht.

In kleinen und großen Unternehmen und in Einrichtungen der Erwachsenenbildung: Die Möblierung mit EWT.5-Tischen erschafft multifunktionale Kommunikationsräume, wo und wie sie gebraucht werden.

Jeder Platz ist der beste.

Die 5-Eck-Form sorgt für unverstellte Sichtlinien und eine durchlässige Raumgestaltung mit bequemen Durchgängen und optimierten Wegstrecken.



Auf Rollen in Minuten neu konfiguriert.

Mithilfe der Doppel-Lenkrolle (feststellbar) sind die Fünfeck-Tische im Nu umgestellt und nach Wunsch gruppiert. Wechselnde Referenten? Verschiedene didaktische Modelle? Kein Problem. Das EWT.5-Konzept passt sich allem an und erlaubt fließende Übergänge zwischen Einzel- und Gruppenarbeit.



Bis zu 8 Tische platzsparend stapelbar.

Selbst in kleinen Räumen entstehen so im Nu Freiräume für verschiedene Aktivitäten.





Auch Linkshändern

bietet der 5-Eck-Tisch optimale Bedingungen.

Linkshänder nutzen den Fünfeck-Tisch einfach "andersherum" und sitzen an der abgeschrägten Seite. So haben sie rechts und oben geräumig Platz, um Unterlagen griffbereit abzulegen.

Fünfecktisch EWT.5 in drei Formaten: perfekt miteinander kombinierbar.





67: 67,5 x 62,5 cm | 79: 79 x 67,5 cm | 100: 100 x 79 cm 67 und 79 sind kombinierbar, ebenso 79 und 100: die lange Seite der kleineren Platte entspricht der kurzen Seite der nächst größeren Platte.

So kann z.B. für einen breiten Rollstuhl problemlos ein EWT.5-**79** mit **67** kombiniert werden.

Pflegeleicht, wasserfest, nahezu unzerstörbar.

13 mm starke HPL-Vollkernplatte mit ballig gefräster Sicherheitskante (statt Umleimer) ist nahezu unzerstörbar. Selbst Flüssigkeiten können ihr nichts anhaben. Besonders sicher: Die Kantenrundung von 4 mm – übertrifft bei weitem die geltenden Vorschriften von 2 mm. Und mindert das Verletzungsrisiko erheblich.





Der Fünfeck-Tisch EWT.5 im Überblick:

- Für alle Lern- und Arbeitsformen perfekt geeignet
- Unterstützt dynamisches Lernen und Arbeiten
- Mobil und stapelbar
- Hygienisch: leicht zu reinigen
- In Deutschland entwickelt und produziert









Tischplatten-Material:



HPL-Vollkernplatte 13 mm mit ballig gefräster Sicherheitskante, Eckradius 32 mm, Kantenradius 4 mm



Feinspanplatte mit ABS-Kante anthrazit, Kantenradius 2 mm

Tischplatten-Dekor:

Hellgrau

Limone nur HPL

Birke

Stahlrohrgestell:

Beine Ø 40 mm, Zarge 40 x 20 mm, Stapelschoner,

- 1 Doppellenkrolle, feststellbar
- 3 Kunststoffbodengleiter mit

Höhenausgleichschraube

Gesamtgewicht: 15,7 kg (Modell 79)



Tischgröße **67**: 67,5 x 62,5 cm

Tischgröße **79**: 79 x 67,5 cm

Tischgröße **100**: 100 x 79 cm

EWT.5 mit 13 mm HPL-Vollkernplatte EWT.5 mit 19 mm Feinspanplatte und ABS-Kante

Aufpreis Gestell in Graphitschwarz

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der Preisliste:

https://einrichtwerk.de/Katalog/

Oder fragen uns: Wir senden Ihnen die Preisliste gerne zu oder erstellen Ihnen ein Angebot.




Extrem belastbare **HPL-Vollkern**-Tischplatten:

Eine Investition in Qualität und Langlebigkeit, die sich auszahlt.

Für diese HPL-Vollkernplatten (High Pressure Laminate) werden unzählige phenolharzgetränkte Papierschichten unter hohem Druck miteinander und mit einer Deckschicht verpresst. Der Vollkern bildet das Kantenmaterial – die Kanten können nicht abplatzen.

So entsteht eine Tischplatte von außergewöhnlicher Haltbarkeit:





- extrem robust und widerstandsfähig gegen Schläge, Stöße und Kratzer
- wasserfest, lichtbeständig, geruchsneutral
- unempfindlich gegen Desinfektionsmittel, organische Lösungsmittel und Alkohol
- kurzzeitig sogar hitzebeständig (z.B. gegen Heißkleber)

Übererfüllt gesetzliche Sicherheitsvorschriften.

Im Gegensatz zu gängigen Tischplatten hat unsere hochwertige HPL-Vollkernplatte einen Kanten-Radius von 4 mm (statt vorgeschrieben 2 mm). Das verringert das Verletzungsrisiko. Auch der großzügige Eckradius von 32 mm dient der Sicherheit.


Das moderne ästhetische Design fördert einen pfleglichen Umgang.

Weniger Beschädigungen, weniger Reparaturen, weniger Kosten.





EWE.2 – Die optimale Stromversorgung





Basisset EWE.2

- 2 Steckdosen, Gesamtleistung: 16 A / 250 V - max. 3600 W
- 4 USB-Ladeanschlüsse
 - 2 Buchsen mit 1 A
 - 2 Buchsen mit 2,1 A (Schnellladung)

Basisset EWE.2:

Dock mit 2 Steckdosen und 4 USB-Ladeanschlüssen Zwinge zur Befestigung am Tisch (40 - 75 mm) Anschlusskabel 3 m

Die **aktuellen Preise** entnehmen Sie bitte der Preisliste: https://einrichtwerk.de/Katalog/

Oder fragen uns: Wir senden Ihnen die Preisliste gerne zu oder erstellen Ihnen ein Angebot.







Kombiset EWE.4


- 4 Steckdosen, Gesamtleistung: 16 A / 250 V - max. 3600 W
- 8 USB-Ladeanschlüsse
 - 4 Buchsen mit 1 A
 - 4 Buchsen mit 2,1 A (Schnellladung)

USB-Ladeanschlüsse:

Unterstützte Ladeprotokolle:

- USB Batterie Ladung (USB BC)
- Revision 1.2 (abwärts kompatibel)
- Apple, 2 A Ladekapazität
- Samsung Galaxy Tablet, 2 A Ladekapazität
- China YD/T1591-2009 Ladespezifikation

Viele andere Kombinationen sind möglich.



Mobiler Arbeitsplatz für Dozenten und Referenten



EWL – der zeitgemäße Dozenten-Arbeitsplatz: mobil und variabel ...

Variabel einsetzbar für alle Unterrichtssituationen: ergonomischer Sitz-/Steh-Arbeitstisch (EWL.1) und fahrbarer Dozentenschrank (EWL.10-12).

In Frontal- und Präsentationsphasen nutzen Sie den stufenlos höhenverstellbaren Arbeitstisch als klassisches Pult - wahlweise im Stehen oder Sitzen. In dynamischen Lehr-Lern-Situationen lässt er sich mühelos z.B. in die Raummitte rollen, um in kleinerer Runde zu diskutieren oder intensiv zu unterrichten.

Ihr persönlicher Caddy begleitet Sie von Seminarraum zu Seminarraum, ins Dozentenzimmer ... 3 Ausstattungsvarianten bieten für jeden Bedarf die richtige Aufteilung und halten das Arbeitsmaterial für den Unterrichtstag ebenso wie Ihre persönlichen Dinge geordnet, griffbereit und unter Verschluss.



Mobiler Lehrerschrank in 3 Dekoren und 3 Innen-Ausstattungen.

- robuster Korpus in Hellgrau, Birke oder Buche (S. 13), B x T x H: 43 x 63 x 107 cm
- abschließbarer vertikaler Rollladen, silberfarben, mit Bogengriff matt
- Transportgriff, Mantelhaken, Briefschlitz, Aufnahme für Namensschild
- 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar
- GS-zertifiziert



Mobiler Steh-/Sitzarbeitstisch für Lehrer

- stufenlose Gaslift-Höhenverstellung 72 – 116 cm
- ovale, 25 mm starke Feinspanplatte in Hellgrau, Birke oder Buche (S. 13) mit ABS-Kante Anthrazit, 120 x 80 cm
- robustes Stahlgestell mit asymmetrischem 4-fach Fuß, pulverbeschichtet, Farbe: RAL 9006 Weißalu
- 4 Doppel-Lenkrollen, davon 2 feststellbar



EWL.10: 3 große Innenfächer

EWL.11: Brieffach, 1 Ordnerfach, 3 Teleskopschubladen **EWL.12**: Brieffach, 1 Ordnerfach, 1 Teleskopschublade,

1 Schublade mit Hängekorb



... und klassisch kompakt.

Dozententische in klassischer Vierbeinausführung (EWL.4-6) mit 3 verschiedenen Unterbauten. Die solide Konstruktion aus umlaufender Stahlzarge und widerstandsfähiger 25 mm-Feinspanplatte garantiert Stabilität und Langlebigkeit.

Stahlgestell pulverbeschichtet, Farbe: RAL 9006 Weißalu. Bügelgriffe aus verchromtem Metall. Tischplatte und Unterbauten in 3 wählbaren Dekoren, PU-Kante Anthrazit.

Tischplatte: 130 x 65 cm, Höhe: 76 cm.



EWL.4

Unterbau mit rollengeführtem Schubkasten rechts, B x H x T: 43 x 16,5 x 56 cm

optional:

ZSC.3: Schloss für Schub



EWL.5

Unterbau mit rollengeführtem Schubkasten B x H x T: $43 \times 16,5 \times 56$ cm sowie Ablagefach mit Tür, B x H x T: $43 \times 49,5 \times 56$ cm

optional:

ZSC.3: Schloss für Schub* **ZSC.4**: Schloss für Tür*



EWL.6

Unterbau wie EWL.5, zusätzlich mit Seitenund Frontblenden. Blendenhöhe: 55 cm.

optional:

ZSC.3: Schloss für Schub* **ZSC.4**: Schloss für Tür*



* auf Wunsch gleichschließend: 1 Schlüssel für Schub und Tür.

EWL Dozentenarbeitsplatz - Preise und Optionen:

mobiler Arbeitsplatz:

	EWL.1
Caddy	EWL.10
Caddy	EWL.11
Caddy	EWL.12

klassischer Arbeitsplatz:

	EWL.	4
	EWL.	.5
	EWL.	.6

Zubehör Schloss:

für Schub:	ZSC.3
für Tür:	ZSC.4

Die **aktuellen Preise** entnehmen Sie bitte der Preisliste:

https://einrichtwerk.de/Katalog/



Oder fragen uns: Wir senden Ihnen die Preisliste gerne zu oder erstellen Ihnen ein Angebot.

Dekor für alle EWL-Modelle:

Hellgrau Birke







Bis ins Detail optimiert: die **3D-Sitzschale** der neuesten Generation.

Mit einzigartig gerundeter Lehnenkante, tief positioniertem Griffloch und ausgeprägter Knierolle.





Beinschonend und bequem: die weit nach unten gezogene Knierolle.



Einzigartig: die gerundete, nach hinten gewölbte Lehnenkante. Für eine begueme Armauflage

Durchdachte Details machen den Unterschied.

Diese High-End-Konstruktion ist bis ins Detail optimiert und setzt Maßstäbe in puncto Sitzqualität, Ergonomie, Handling und Design.

Die einzigartige 3D-Sitzschale mit gewölbter Lehnenkante.

Statt flach und kantig ist der Rand der Rückenlehne gerundet und nach hinten gewölbt. Rittlings oder seitlich sitzend dient die Lehne so als bequeme Armauflage, frontal sitzend als ergonomisch federnde Rückenstütze und im Stehen zum beguemen Anlehnen. Praktisch auch als Handgriff zum Zurückziehen des Stuhls.

Nur selten zu finden: die ausgeprägte Knierolle (verhindert Druckstellen und Blutstau) und das tief positionierte Griffloch (zum leichten Tragen am ausgestreckten Arm).

Mit dieser Sitzschale ausgestattet sind die Stühle:

- Freischwinger EWS.3, Seite 16
- Drehstuhl EWS.23, Seite 18
- Vierbeinstuhl EWS.13, Seite 18



Beguem und kraftsparend zu tragen: dank der tiefen Position des Grifflochs.

15



Durch die Ausformung der Rückenlehne rutschen Taschen nicht ab.





EWS.3 – Dynamisches Sitzen in neuer Dimension.

Der Freischwinger EWS.3: noch bewegter, federnder, komfortabler.

Für einen starken Rücken und anhaltende Konzentration.

Noch stärker als herkömmliche, frei schwingende Stühle fördert der EWS.3 gesundes dynamisches Sitzen. Dazu wird das nach vorne offene Rohrgestell aus einem hochelastischen Hightech-Stahl gefertigt. Im Zusammenspiel mit der federnden 3D-Sitzschale erzielt der EWS.3 so ein Schwingungsverhalten, das eine neue Sitzqualität definiert.

Bei vorderer Sitzposition (z.B. beim Arbeiten am Tisch) neigt sich der Sitz mit nach vorne. So bildet sich ein offener Sitzwinkel, der die Lendenwirbel entlastet. Beim entspannten Zurücklehnen schwingt der Stuhl nach hinten, stützt und entlastet den Rücken optimal.

Sanft federnd reagiert der Freischwinger auf jede Gewichtsverlagerung und hält den Körper so ständig leicht in Bewegung. Statt in einer Position zu verharren, wird der Sitzende animiert, seine Haltung häufig zu wechseln. Das Ergebnis: Die Muskulatur wird stimuliert, Verspannungen und Rückenproblemen vorgebeugt.

Extrem robust und stabil. Beguem zu tragen. Leicht stapel- und aufstuhlbar.

Sitzschale wahlweise aus Polypropylen mit geschlossener, leicht zu reinigender Oberfläche oder aus naturlackiertem Buchensperrholz. Auf Wunsch auch mit Sitzpolster. Sitzhöhe 46 cm. GS – geprüfte Sicherheit.





- Sitzschale wahlweise in Holz (EWS.4), buche naturlackiert, oder Kunststoff (EWS.3) in 6 Farben
- wahlweise mit Filz- oder Kunststoffgleitern
- Sitzhöhe: 46 cm (auch andere Größen erhältlich)
- jeweils 4 Stühle stapelbar
- Gestellfarbe: RAL 9006 Weißalu

Kraftsparend am ausgestreckten Arm zu tragen.

- Gewicht: 5,8 kg
- optional: Sitzpolster für Kunststoff- und Holzschale





Der Freischwinger EWS.3 im Überblick:

- nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Deutschland entwickelt und produziert, mit optimierter Sitzschale und hochelastischem Stahlrohrgestell
- fördert dynamisches Sitzen, kann Verspannungen und Rückenproblemen vorbeugen
- perfekt ergonomisch mit ausgeprägter Unterstützung im Lordosenbereich
- · extrem belastbar und stabil
- mobil, stapelbar (4 Stühle), auftischbar ohne den Tisch zu verschmutzen. Stapelschoner schützen die Tischplatte vor Kratzern.
- · hygienisch: leicht zu reinigen
- GS-zertifiziert
- modernes, anspruchsvolles Design in 6 Farben zu jedem Raum passend





Mobil, ergonomisch, bequem: der Drehstuhl mit Gaslift.

Perfekt für Lehrerzimmer, Fach- und Computerräume ...

- Fünffuß-Drehkreuz aus poliertem Aluminium
- 5 lastabhängig gebremste Doppellenkrollen für Hart- und Weichboden geeignet
- Sitzschale wahlweise in Holz (EWS.26), buche naturlackiert, oder Kunststoff (EWS.25) in 6 Farben
- Sitzhöhe: 43 58 cm, per Gaslift stufenlos verstellbar
- Gestellfarbe: poliertes Aluminium
 Farbe der Säule: schwarz
- Gewicht: 6,6 kg
- optional:
 Sitzpolster f\u00fcr Kunststoff- und Holzschale,
 Filz- oder Kunststoff-Gleiter statt Rollen





Vielseitig, solide, stapelbar: der robuste Vierbeiner.





Sitzpolster

Speziell für den Bildungsbereich entwickelter, extrem robuster Bezugsstoff, 100% Polyester

- besonders scheuerfest (>100.000 Touren Martindale)
- schwer entflammbar (EN 1021 1/2)
- nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
- zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100
- Farbe: Graphit



für die Modelle:

- EWS.3/4 (Freischwinger)
- EWS.13/14 (Vierbeinstuhl)
- EWS.25/26 (Drehstuhl)

EWS Stühle - Preise und Optionen:



Kunststoffschale: Polypropylen, doppelwandig und flexibel. In 6 Farben.

Ausführliche Informationen Seite 14.

Orange Limone Ziegelrot Grasgrün Meerblau Graphit



Bodengleiter:

Filzgleiter (alle Modelle) Kunststoffgleiter (alle Modelle) Rolle (nur Drehstuhl)



Freischwinger

mit Kunststoffschale: EWS.3 mit Holzschale: EWS.4



Vierbeinstuhl:

mit Kunststoffschale: EWS.13 mit Holzschale: EWS.14



Drehstuhl:

mit Kunststoffschale: EWS.25 mit Holzschale: EWS.26

zusätzliches Sitzpolster: für alle drei Mod dunkelgrau ZSP.1 Die **aktuellen Preise** entnehmen Sie bitte der Preisliste: https://einrichtwerk.de/Katalog/



Oder fragen uns:


Wir senden Ihnen die Preisliste gerne zu oder erstellen Ihnen ein Angebot.





EWS.60 – Ein **Lounge-Konzept** für Lern-, Arbeits-







Ein Exklusiv-Produkt

von

EinrichtWerk

Arbeiten, Lernen oder (Kreativ-)Pause?

Das innovative Lounge-Konzept von EinrichtWerk schafft variable Sitzbereiche, wie und wo sie benötigt werden. Entwickelt auf Grundlage unseres patentierten Fünfecktisches ETW.5. Extrem flexibel, mobil und multifunktional.



Universell einsetzbar.

In Klassenräumen sind multifunktionale Sitzecken vielfach schon Standard: wie geschaffen für dynamische Lernsituationen, als Gemeinschafts- und Pausenbereich, zum Wechseln der Sitzposition, ... Perfekt geeignet für Seminarräume, Meeting-Points, Aufenthaltsräume und Wartezonen.

EWS.61 Sessel

Außergewöhnlich vielgestaltig zu gruppieren.

Das Grundformat ist ein klassisches Rechteck, von dem wir einfach eine Ecke "abgeschnitten" haben. Das Ergebnis: ein völlig neues Format mit enorm variablen Stellmöglichkeiten. Vom Einzelplatz bis zu Gruppenanordnungen in beliebiger Größe. Als Sitzecke, Reihe oder Bank. Mit oder ohne Rückenlehnen oder in Kombination. Kreis- oder halbkreisförmig, nebeneinander platziert oder Rücken an Rücken, ... Nahezu jede Anordnung ist möglich. Besonders praktisch: Hochkant aufgestellt verwandeln sich die lehnenlosen Sitzelemente in bequeme Hocker oder Ablagetische für Schreibzeug, Laptop, Unterlagen.





Robust, pflegeleicht und komfortabel.

Kern aus festem Schaumstoff. Haltbar genähter Bezug aus Kunstleder: abwaschbar, hautverträglich, UV- und schweißbeständig, reiß- und scheuerfest*, schwer brennbar**; unten mit Klettband verschlossen.

*Scheuerprüfung (Martindale) ≥100.000

Im Nu umgestellte und neu konfigurierte Sitzlandschaft.

Alleine in Ruhe lesen oder ausruhen? Die Beine hochlegen? Ein vertrauliches Gespräch? Kein Problem. Das EW.60/61-Lounge-Konzept passt sich spontan an und erlaubt fließende Übergänge zwischen Einzel- und Gruppenplatz. Robust, pflegeleicht und komfortabel.

Vorteile unserer Fünfecklounge:

- äußerst variabel: nur zwei Varianten - unzählige Anordnungen
- · schnell und leicht umzustellen
- langlebig durch robustes, pflegeleichtes Kunstleder



Sitzblock EWS.60:

Breite: 62,5 cm Tiefe: 67,5 cm Höhe: 43 cm **Gewicht: 6 kg**

Sessel EWS.61:

Breite: 62,5 cm Gesamttiefe: 67,5 cm Sitzhöhe: 43 cm Gesamthöhe: 82 cm Sitztiefe: 44 cm Gewicht: 7,8 kg

EWS Fünfeck-Lounge – Preise und Optionen:

Sitzblock EWS.60
Sessel EWS.61
Set/Sitzblock +Sessel EWS.60/61

Die **aktuellen Preise** entnehmen Sie bitte der Preisliste: https://einrichtwerk.de/Katalog/

Oder fragen uns: Wir senden Ihnen die Preisliste gerne zu oder erstellen Ihnen ein Angebot.



Farben:







Grau weitere Farben auf Anfrage





^{**(}B1), DIN/EN 1021 1+2(Streichholz + Feuerzeug), ÖNORM B3825



EWA – Akustik-Optimierer.

Optimiert die Sprachverständlichkeit, mindert den Lärm, reduziert den Stress.

Ruck-zuck installiert – und schon ist Ruhe im Raum.



Der Akustik-Optimierer absorbiert das Störsignal, ohne das Nutzsignal (Sprache) abzuschwächen.

Unsere Lösung basiert auf dem aktuellen Stand der Forschung sowie den Erkenntnissen aus Tonstudios. Die Ursache des Stress auslösenden Lärms ist nicht die Lärmquelle, sondern das, was der Raum daraus macht. Denn rechte Winkel werfen den Schalldruck verzerrt und mit bis zu 20 dB in den Raum zurück. Der Akustik-Optimierer dämpft nicht einfach den gesamten Geräuschpegel des Raumes herunter (wie übliche Flächenabsorber es machen), sondern verhindert das Entstehen der als Lärm empfundenen Störgeräusche aus den Kanten und Ecken des Raumes.

Unser Gehirn ist sehr gut darin, relevante Geräusche wie Sprache von unwichtigen Störgeräuschen zu trennen. Allerdings erfordert das eine ungeheure Rechenleistung des Gehirns. Je mehr Leistung für dieses Filtern benötigt wird, desto weniger steht für das Verstehen der Inhalte zur Verfügung. In akustisch schlechten Räumen geht hier schnell die Hälfte der Rechenleistung des Gehirns für das Herausfiltern der Störgeräusche verloren. Die Bereitschaft zuzuhören lässt dadurch nach. Ein mit den Aktustik-Optimierern beruhigter Raum hingegen erhöht die Dikussionsbereitschaft und damit auch die Kreativität.

Perfekt geeignet für:

- Seminarräume
- Besprechungs-/Konferenzräume, Videokonferenz
- Büros (Einzel- und Großraumbüro)


Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Homepage:



Das sagen unsere Kunden:

"Kurz nach der Installation der Akustik-Optimierer war Elternversammlung in diesem Raum und mehrere Eltern fragten spontan, ob man etwas am Raum verändert habe, der Raum sei gar nicht mehr unangenehm, wenn so viele gleichzeitig sprechen."

Holger Weineck, Betriebsleiter der Nicolai-Werkstatt (Hellweg-Werkstätten)



Leiterin einer Betreuungsgruppe, Förderbereich für körperlich und geistig schwerstbehinderte Menschen in den Hellweg-Werkstätten

"Wir haben die Akustik-Optimierer zuerst in einem Raum getestet. Dafür haben wir uns den Raum der morgendlichen Auffanggruppe ausgesucht. Der Effekt war enorm. Besonders fiel das noch einmal auf, als wir später den Raum der Auffanggruppe gewechselt haben.

... Besonders gut finde ich an den Akustik-Optimierern auch, dass unsere Holzdecken erhalten geblieben sind. Im Gegensatz zu anderen im Vorfeld diskutierten Lösungen bestach im Nachhinein auch der geringe Montageaufwand.

... Auch im Treppenhaus haben die Akustik-Optimierer etwas gebracht. Mit sechs Elementen an der Decke ist das obere Treppenhaus deutlich ruhiger als der Abgang zum Keller.

... Das ist ein Gewinn für alle, besonders auch für die Mitarbeitenden."
Jörg Havekost, Leiter der Kita Bredow-Siedlung in Wetzlar

"Eine erste Verbesserung hat es gebracht, als wir die Mikrofon-Anlage bekommen haben. Aber nun ist es noch einmal deutlich besser geworden für mich, weil die Hintergrundgeräusche jetzt leiser und weniger intensiv sind."

Schülerin mit einem Cochlea-Implantat, Rats-Gymnasium Minden



Klassenraum



Treppenhaus



Büro



Seminarraum

Mehr Leistung für weniger Geld: akustische Sanierung eines durchschnittlichen Seminarraumes, pauschaliert:

Maßnahme	ca. Einzelpreis	Anzahl	Material	ca. Arbeitslohn gesamt	Summe Netto
EWA.20	€ 249,-	12	€ 2.988,-	€ 500,-	€ 3.488,-
Gipskarton-Akustikdecke qm	€ 65,-	60	€ 3.900,-	€ 2.100,-	€ 10.000,-
Deckensegel Stck.	€ 600,-	10	€ 6.000,-	€ 500,-	€ 6.500,-
Wandpaneele qm	€ 800,-	8	€ 6.400,-	€ 500,-	€ 6.900,-

^{*} Inkl. 4.000 € für das Neuverlegen von Decken-Elektrik und Beleuchtung.






EWA – Akustik-Optimierer

Technische Daten:

Gesamtbreite eines Elementes inkl. Kernrohr: 126 cm Rechnerischer Platzbedarf (Bohrloch-Abstand): 127 cm

EWA.20: **EWA.34** 34 cm Durchmesser: 20 cm Oberfläche: 0.8 m^2 1,36 m² Gewicht: 3,25 kg 10 kg



Der Akustik-Optimierer EWA.1 im Überblick:

- Hochwirksam: Absorbiert die verzerrten Echos aus den Raumecken und -kanten.
- Keine Gefahr der Überdämpfung: Die Sprachverständlichkeit wird deutlich verbessert.
- Flexibel und mobil: Kann einfach und schnell umgehängt werden. Ideal geeignet auch für Interimslösungen während Umbauphasen.
- Kostengünstig: keine Baumaßnahme, keine Änderung der Beleuchtung.
- Platzsparend: Die Wände bleiben frei für Präsentationen. Kein Verlust an Raumhöhe.
- Schnelle und einfache Montage.
- Sicherheit: Der Mineralwolle-Kern ist nicht brennbar (A1).









Aussenmaterial Stoff Xtreme:

Aus 100 % recyceltem Polyester hergestellt, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe. Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02). EU Ecolabel, Oeko-Tex Standard 100, Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1, schwerbrennbar nach ÖNORM B 3825, Qualmbildungs-

klasse Q1 - schwachqualmend. Die Faser des Stoffes ist an sich schwer entflammbar, der Stoff ist nicht imprägniert (keine Emission in die Raumluft). Die Eigenschaften bleiben damit auch langfristig in vollem Umfang erhalten.





Aussenmaterial Filz:

Filz aus 95 % Schurwolle, 5 % Polyamid, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe. EN 1021 - 1, 2 (Zigarettentest, Streichholztest), BS 7176 Low Hazard, ÖNORM B 3825 & A 3800-1, der Filz ist nicht imprägniert (keine Emission in die Raumluft). Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02)



Aussenmaterial Kunstleder: für Küchen, Sanitärbereiche etc. Abwaschbar (warmes Seifenwasser, feuchtes Tuch) Alkoholbeständig. Obermaterial: 98 % PVC, 2 % PU, Trägergewebe: 100 % Baumwolle. Frei von schwermetallhaltigen Farbstoffen. EN 1021-1, 2 (Zigarettentest, Streichholztest). BS 7176 Low Hazard, ÖNORM B 3825 & A 3800-1. EN 15777 frei von Phthalaten. Nicht imprägniert (keine Emission in die Raumluft). Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02).



Im Lieferumfang enthalten: vormontierte Sicherheits-Aufhängung mit Dübeln und Ösenschrauben sowie Karabinerhaken zum einfachen und sicheren Einhängen. Maximale Last je Dübel: EWA.20 = 3,25 kgEWA.34 = 10 kg

Ab 10 Stück weitere Farben auf Anfrage.



Füllmaterial:

Mineralwolle, nicht brennbar (A1)



EWA Akustik-Optimierer - Preise und Optionen:

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der Preisliste: https://einrichtwerk.de/Katalog/

Oder fragen uns: Wir senden Ihnen die Preisliste gerne zu oder erstellen Ihnen ein Angebot.



Ihre Ansprechpartner



Nils Klebsch Key Account Manager Firmenkunden n.klebsch@einrichtwerk.de 0160 - 913 348 42



Carsten Köhler Vertrieb Mitte, Süd c.koehler@einrichtwerk.de 0151 - 283 326 66



Mauro Osmieri Vertrieb Ost m.osmieri@einrichtwerk.de 0171 - 691 99 63



Mario Evans Vertrieb Nord, West m.evans@einrichtwerk.de 0176 - 603 969 12



Olga Michel-MengVertriebsinnendienst
o.michel@einrichtwerk.de
0231 - 99 76 00-14



Frank Peters
Vertriebsinnendienst
f.peters@einrichtwerk.de
0231 - 99 76 00-13

Wir sind gerne für Sie da!Von Montag bis Freitag: 8 - 17 Uhr

Telefon Telefax Mail Online-Shop +49 (0)231 - 99 76 00-0 +49 (0)231 - 99 76 00-29 vertrieb@einrichtwerk.de www.einrichtwerk.de Nutzen Sie auch unseren kostenlosen Musterservice. Wir senden Ihnen gerne versandkostenfrei Muster unserer Möbel zu. Überzeugen Sie sich 4 Wochen unverbindlich und in aller Ruhe von der Qualität und Funktionalität unserer Möbel. Danach holen wir die Muster wieder bei Ihnen ab – natürlich gratis. Ein Anruf oder eine E-Mail genügen.

Gerne erstellen wir Zeichnungen. Dann können Sie z.B. sehen, welche Tischgröße optimal geeignet ist oder wie viele Akustik-Optimierer benötigt werden.





Wir sind gerne für Sie da! Von Montag bis Freitag: 8 - 17 Uhr

Beste Ange Bemu	ellung: W bot: Wir l usterung:	+49 (0)231 - 99 +49 (0)231 - 99 vertrieb@einrich www.einrichtwer Stahlbaustraße 7, D - 44577 ir bestellen hiermit bitten um ein Angel Wir bitten um eine bitten um Rückruf un	76 00-29 ntwerk.de rk.de r Castrop-Rauxel verbindlich bot Bemusterung				
Artikel-Nr.	Optionen				Anzahl	Einzelpreis netto €	Gesamtpreis netto €
Tisch: EWT.5	Tischplatte:	.7 / ○ 79 / ○ 100 ○ HPL-Vollkern / ○ Fein: :: ○ Hellgrau / ○ Birke /	•				
Stühle: EWS.3/4 Freischwinger- stuhl	WS.3/4 Sitzschale: O Holz / O Kunststoff, Farbe: / O Sitzpolster						
EWS.25/26 Drehstuhl		O Holz / O Kunststoff, Far : O Filz / O Kunststoff	be:/	✓ ○ Sitzpolster			
EWS.60 Lounge		/ O Sessel / O Set aus eder: O Limone / O Dun					
Dozententis	O EWL.1	○ EWL.4 ○ EWL.5 ∵ ○ Hellgrau / ○ Birke /	○ EWL.6 ○ Buche				
Akustik-Opti EWA	Stoff: O Lir Filz: O Gran	none / O Dunkelgelb / O u • Kunstleder: O Grau r: O 20 cm / O 34 cm	Hellgrau				
weitere Arti	kel:						
Im Falle einer Bestellung (siehe oben) erkennen wir hiermit die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Seite 35) an.				Summe netto			
			zzgl. 19 % MwSt ((+ Versandkosten 9,	90 € unter 50	0,- Bestellwert)	
						Gesamtbetrag	

Musterservice: Wir senden Ihnen gerne versandkostenfrei Muster unserer Möbel zu. Überzeugen Sie sich 4 Wochen unverbindlich und in aller Ruhe von der Qualität und Funktionalität unserer Möbel. Danach holen wir die Muster wieder bei Ihnen ab – natürlich gratis. Ein Anruf oder eine E-Mail genügen.

Lieferung: Die Versandkostenpauschale beträgt 9,90 €. Ab 500 € Auftragswert liefern wir versandkostenfrei. Die Lieferung erfolgt standardmäßig bis hinter die erste verschließbare Tür. Wünschen Sie eine Lieferung direkt an die Verwendungsstelle (z.B. Klassenraum, Aula etc.), rufen Sie uns bitte an. Wir erstellen Ihnen dann ein individuelles Angebot. Die **Lieferzeit** für Muster beträgt ca. 5-10 Werktage. Alle anderen Bestellungen liefern wir in der Regel innerhalb von 8 Wochen aus.

Unterschrift / Stempel

Datum

AGB – unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

- 1.1. Für sämtliche Rechtsgeschäfte zwischen uns und dem Kunden gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen des Bestellers bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. Mit seiner Bestellung erkennt der Kunde unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Diese gelten auch für sämtliche zukünftigen Geschäfte.
- Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden, Selbstständige, Schulen, Universitäten, Behörden und Vereine.

2. Vertragsschluss

- 2.1. Alle im Katalog enthaltenden Angebote sind freibleibend und gelten ab Lager. Erst schriftlich bestätigte Aufträge oder Warenversendungsaufträge sind verbindlich. Maßgeblich ist immer die Artikelbeschreibung in unserer Auftragsbestätigung.
- 2.2. Die Auslieferung gegen Nachnahme oder Vorkasse behalten wir uns vor. Wir können ohne Angabe von Gründen von Verträgen zurücktreten, falls anzunehmen ist, dass die Belieferung an den Auftraggeber ein finanzielles Risiko für uns darstellt.
- 2.3. Wir behalten uns Änderungen an Produkten (Farbe, Material, Design, technische Ausstattung etc.), die der Produktverbesserung dienen, vor. Produktabbildungen enthalten Zubehör und /oder Dekorationsmaterial, welches nicht zum Lieferumfang gehört.

Preis

- Unsere Preise sind freibleibend, zzgl. Versandkosten sowie der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer.
- 3.2. Aufgrund der langen Gültigkeit unseres Katalogangebotes müssen wir uns die Möglichkeit zur Anpassung der angegebenen Preise - auch zu Ihren Gunsten vorbehalten. Daher gelten ausschließlich die in unserer Auftragsbestätigung ausgewiesenen Preise.
- Mit Erscheinen des nächsten Kataloges werden unsere bisherigen Kataloge und Preise ungültig.
- 3.4. Wir berechnen für Lieferungen innerhalb Deutschlands bis zu einem Auftragswert von 500 € Versandkosten i.H.v. 9,90 €. Darüber hinaus liefern wir versandkostenfrei. Bei Lieferungen auf Inseln gelten Sonderkonditionen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne mitteilen.
- Die Kosten für Lieferungen in andere Länder sind auf Anfrage und müssen separat vereinbart werden.
- 3.6. Musterlieferungen zur Ansicht erfolgen kostenlos. Sollte die Ware 4 Wochen nach Versand nicht an uns zurück geschickt/zur Abholung bereitgestellt sein, wird der Warenwert in Rechnung gestellt und ist zur Zahlung fällig.

4. Lieferung und Lieferzeiten

- Es gelten die Lieferzeiten auftragsbezogen laut Auftragsbestätigung.
 Wir bemühen uns, Musterlieferung innerhalb von 5-10 Werktagen auszuliefern.
- 4.2. Der Transport erfolgt ohne Risiko für den Kunden. Die Ware ist während des Transports versichert. Zur Abdeckung des Transportrisikos schließen wir für Sie eine Transportversicherung ab.
- Teillieferungen sind uns erlaubt und werden im Rahmen unserer Zahlungsbedingungen zur Zahlung fällig.

5. Zahlung

- Das Zahlungsziel beträgt 14 Tage (ohne Abzüge, wie Skonto o.ä.) ab dem Rechnungsdatum.
- 5.2. Rabatte, Skonti oder andere Rechnungs-Kürzungen können nur beansprucht werden, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben und der Kunde nicht mit anderen Zahlungen rückständig ist.
- 5.3. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz zzgl. Umsatzsteuer zu verlangen. Die gesetzlichen Regelungen über den Zahlungsverzug bleiben unberührt.

6. Gewährleistung

6.1. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen mit folgenden Maßgaben: Die Gewährleistungsfrist beträgt grundsätzlich 24 Monate.

6.2. Ganz gleich, ob Material-, Herstellungsfehler oder Transportfehler: Bitte reklamieren Sie alle Fehler sofort. Offensichtliche M\u00e4ngel m\u00fcssen innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden. F\u00fcr versteckte M\u00e4ngel gilt die Frist von 1 Woche nach deren Entdeckung. W\u00e4hrend der Gew\u00e4hrleistungsfrist von zwei Jahren nach Lieferung haben Sie zun\u00e4chst das Recht auf kostenlose Nacherf\u00fcllung. Nach unserer Wahl reparieren wir den Artikel (Nachbesserung) oder tauschen ihn qanz oder teilweise aus (Nachlieferung).

7. Haftung

- 7.1. Schadensersatzansprüche aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, Verletzung von vertraglichen und gesetzlichen Neben- und Schutzpflichten, Verschuldung bei Vertragsschluss und außervertraglicher Haftung sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln unsererseits verussacht worden ist.
- 7.2. In jedem Katalog können sich Druckfehler einschleichen. Wir bitten dies zu entschuldigen und können hierfür leider keine Haftung übernehmen. Abbildungen in unseren Katalogen oder unserem Internetshop müssen nicht farbecht sein. Beschreibungen unserer Leistungen, Bilder, Maße, Gewichte, Zeichnungen erhalten erst durch unsere schriftliche Bestätigung Gültigkeit.

8. Eigentumsvorbehalt

- 8.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wird die Ware vorher verkauft, gelten dabei entstandene Forderungen als an uns abgetreten. Gehen aus dieser Forderung Beträge ein, so sind diese an uns abzuführen.
- 8.2. Der Kunde ist nicht berechtigt, unter unserem Eigentumsvorbehalt stehende Waren zu verpfänden oder Dritten zur Sicherheit zu übertragen. Dem Kunden ist eine Abtretung der ihm aus der Veräußerung, Verarbeitung oder Umbildung des Vorbehaltsgutes zustehenden Ansprüche untersagt.

Datenschutz

- 9.1. Ihre Daten sind bei uns sicher geschützt. Alle persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Für die Geschäftsabwicklung notwendige Daten werden im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 28 BDSG) zulässig gespeichert und verarbeitet.
- 9.2. Zum Zweck der Kreditprüfung und Bonitätsprüfung stehen wir im vertraulichen Datenaustausch mit entsprechenden Dienstleistungsunternehmen, wie z.B. der Creditreform. Wir stellen unsere Kundenadressen gelegentlich ausgewählten, befreundeten Unternehmen zur ausschließlichen Nutzung für den Katalogversand zur Verfügung, aber verkaufen Kundenadressen auf keinen Fall. Dabei werden die Daten aber nicht von anderen Firmen gespeichert. Natürlich können Sie dieser Nutzung widersprechen. Bitte schreiben Sie an: EinrichtWerk GmbH, Stahlbaustraße 7, 44577 Castrop-Rauxel oder per Mail an: mail@einrichtwerk.de.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

- Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist unser Geschäftssitz, 44577 Castrop-Rauxel.
- 10.2. Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts "Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkaut" anzuwenden.

11. Sonstiges

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht. Es tritt an die Stelle der unwirksamen Vereinbarung diejenige Regelung, die der Erreichung des Vertragszweckes und seinem wirtschaftlichen Erfolg am nächsten kommt.

EinrichtWerk GmbH, Stahlbaustraße 7, 44577 Castrop-Rauxel, Deutschland Telefon +49 (0)231 - 99 76 000, mail@einrichtwerk.de, www.einrichtwerk.de

Castrop-Ruaxel, 01.02 .2022





Das flexible **Lounge-Konzept** für Lern-, Rückzugs- und Kommunikationsbereiche.







